



## COMUNE DI SANLURI

Provincia del Sud Sardegna

### Servizio Affari Generali

Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo

via Carlo Felice, 201 tel 070 93831 PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

**Procedura aperta mediante ricorso alla Centrale regionale di committenza Sardegna CAT per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di n. due strutture ricettive all'interno del Parco comunale "Gli Scolopi" Sanluri (SU), periodo 2019 - 2027**

**[CIG 7701342477]**

### DUVRI

#### DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro")

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di evidenziare le varie attività interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

### QUADRO NORMATIVO

#### **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**

*Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

...Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

#### **Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

*– Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.*

*Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e determinazione dei costi della sicurezza – Legge n. 123/2007 e modifica dell'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.*

Individuazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'appalto di concessione del servizio di gestione di n. due strutture ricettive all'interno del Parco comunale "Gli Scolopi" Sanluri (SU), periodo 2019 - 2027 [CIG 7701342477]



## 1. Tipologia dell'appalto

**Contratto di concessione di servizio ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.**

## 2. Descrizione sintetica dell'appalto

L'appalto ha, quindi, per oggetto e finalità la selezione del miglior contraente cui affidare in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, mediante contratto di concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, le due strutture ricettive nel Parco comunale "Gli Scolopi", la "Casa della musica" come esposto in art. 1 e l'area comunale di competenza del Parco comunale "Gli Scolopi", per un'estensione massima di 100 m<sup>2</sup>, come da planimetria generale allegata al presente Capitolato ed da allegate tavole quotate delle singole strutture.

Le due strutture ricettive sono ubicate nel Parco comunale "Gli Scolopi", di proprietà comunale; il complesso comunale è ampio e complessivamente pluristrutturale, secondo un sistema di utilizzo e concessione di vari spazi e immobili non interessati alla presente Procedura:

- Scuola dell'Infanzia e Asilo nido comunale
- Polo culturale e dell'Alta Formazione
- Impianti sportivi comunali (2 campi da tennis, uno da beach volley, uno da calcetto)
- Spogliatoi a servizio degli impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale concede al Concessionario un'area del Parco comunale, di superficie massima di 100 m<sup>2</sup>; la localizzazione dell'area è lasciata alla libera scelta del Concessionario aggiudicatario che provvederà a darne comunicazione all'Ente che provvederà a rilasciare apposita autorizzazione.

L'utilizzo dell'area comunale del Parco, assegnata al Concessionario, e delle singole strutture ricettive dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:

- ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture ricettive, delle attrezzature e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi
- garantire l'uso più aperto e condiviso del Parco comunale, coniugando il massimo delle funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività che si intendono svolgere

L'ingresso al Parco si ispira al principio del libero accesso a favore dei cittadini.

## 3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di **8 (otto)** anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio anticipato del servizio qualora ne ricorrano le condizioni.

Considerata l'essenzialità del servizio, a norma dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ente si riserva di anticipare, in via d'urgenza, l'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 8 anni, alle medesime condizioni del contratto originario.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Elemento configurativo	Riferimento normativo Note esplicative
Stazione appaltante	Comune di Sanluri (Prov. del Sud Sardegna) Via Carlo Felice, 201 09025 SANLURI (SU) - Italia
Gara - Procedura di affidamento	Procedura aperta – aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
CIG	<a href="#">[CIG 7701342477]</a>
Natura dell’appalto (tipologia)	Servizio
Tipologie di attività oggetto dell’appalto CVP	CPV 55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering
Durata rapportata al valore contrattuale	8 anni – anni 2019/2027
Area di svolgimento	1. Parco comunale “Gli Scolopi” via Domenico Azuni 09025 Sanluri (SU)
Valore complessivo a base d’asta	<b>€ 182.400,00 IVA al 22% inclusa [€ 149.508,19 IVA al 22% esclusa]</b> pari all’importo a base d’asta che il Concessionario dovrà corrispondere alla Stazione appaltante, per tutta la durata della concessione (8 anni), e sul quale saranno effettuate offerte in aumento sull’importo mensile pari <b>€ 1.900,00 IVA al 22% inclusa</b>

#### 4. Dati identificativi del Committente

<b>Ente:</b>	Comune di Sanluri (Prov. del Sud Sardegna)
<b>Sede:</b>	via Carlo Felice, 201 – 09025 SANLURI (SU) Italia
<b>Responsabile del Servizio</b>	Dr. Marco Zedda tel. 070 9383252 fax 070 9383226 -mail: <a href="mailto:m.zedda@comune.sanluri.su.it">m.zedda@comune.sanluri.su.it</a>
<b>Responsabile del procedimento</b>	Dr. Alessandro Carlo Careddu tel. 070 9383243 fax 070 9383226 -mail: <a href="mailto:ac.careddu@comune.sanluri.su.it">ac.careddu@comune.sanluri.su.it</a>
<b>Medico Competente:</b>	Dr. Roberto Anni
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:</b>	SIPAL RSPD qualificati in eccellenza Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale RSPD per passione 09129 Cagliari
<b>Referente o persona delegata:</b>	Dr. Marco Zedda – Datore di Lavoro

#### 4. Servizi/prestazioni oggetto dell'appalto e modalità particolari di effettuazione delle prestazioni



Attività	Descrizione prestazione
<p><b>1. Apertura e chiusura del Parco comunale, gestione manutenzione delle strutture ricettive e</b></p>	<p>L'affidamento in concessione comprende le seguenti prestazioni con decorrenza dal verbale di consegna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura e chiusura del Parco comunale (apertura/chiusura di n. tre varchi/cancelli) e delle strutture ricettive sette giorni su sette con i seguenti orari <b>minimi</b> previsti: <b>ore 07.00 – 24.00 (periodo maggio/settembre) e ore 07.00 – 22.00 (periodo ottobre/aprile)</b>, salvo le necessarie chiusure in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con la fruibilità da parte della cittadinanza. Le modifiche dell'orario di chiusura, in occasione di Eventi o Manifestazioni, dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui alle normative vigenti. Gli orari di apertura/chiusura dovranno, a cura del Concessionario, essere esposti in luogo ben visibile al pubblico e fatti rispettare dai fruitori.</li> <li>2. Servizio di custodia e sorveglianza del Parco, delle attrezzature e dei servizi annessi.</li> <li>3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive e delle attrezzature ad esse connesse che comprende             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli interventi su tutte le strutture e pertinenze provvedendo alle riparazioni che si rendessero necessarie per garantire la piena funzionalità delle stesse e la pubblica incolumità degli utenti. Le eventuali migliorie devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale che nella sua potestà discrezionale potrà autorizzare le stesse e con spese a totale carico del Concessionario;</li> <li>b. Manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, interventi di riparazione delle dotazioni dei giochi dei bambini nell'Area giochi bambini. Tali interventi dovranno essere effettuati da Ditte specializzate che rilasceranno idonee certificazioni di corretto montaggio e regolare esecuzione dell'intervento.</li> <li>c. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi esterni, costituiti da panchine, cestini, ecc, compreso verniciatura e ripristini vari; manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni di delimitazioni dell'area del Parco.</li> </ol> <p>Il Concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la rendicontazione dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno precedente. In caso di mancata manutenzione ovvero di mancata comunicazione di richiesta di manutenzione si applicano le penali contrattuali previste al successivo art. 21.</p> </li> <li>4. La pulizia degli spazi esterni in particolare i vialetti, le panchine, la vuotatura dei cestini, mediante la raccolta differenziata giornaliera con sacchi porta rifiuti, la rimozione dei rifiuti lasciati dagli utenti nel Parco, il mantenimento del decoro e della pulizia delle aree verdi del Parco;</li> <li>5. Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti i rifiuti differenziati;</li> <li>6. L'allestimento con idonei arredi e attrezzature</li> </ol>

	<p>dei locali adibiti a strutture ricettive, dei servizi igienici, ecc. nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno quindi a carico del Concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del Concessionario;</p> <p>7. Organizzazione degli Eventi/Manifestazioni culturali, ludico-ricreative, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze.</p>
<p>2. <b>Gestione e manutenzione della "Casa della musica"</b></p>	<p>All'interno del Parco comunale "Gli Scolopi" è ubicato un unico locale polivalente denominato "Casa della Musica" di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una parte adibita a sala prove e registrazione musicali compresa di arredi e attrezzature;</li> <li>– un parte adibita a Saletta internet point</li> </ul> <p>Il Comune di Sanluri ha realizzato la struttura con l'obiettivo di offrire opportunità e spazi a band musicali del territorio e favorire l'espressione personale e di gruppo, la creatività e la propositività degli individui come soggetti attivi della società attraverso un processo di coinvolgimento dei gruppi che miri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– a favorire l'aggregazione e a diventare un punto di riferimento delle attività giovanili</li> <li>– a promuovere e valorizzare la diffusione della cultura musicale, specialmente quella prodotta dai giovani</li> <li>– a consentire la navigazione Internet a tutti gli utenti che ne facciano richiesta</li> </ul> <p>Il Concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito a "Casa della musica" che comprende:</p> <p>d. riparazioni che si rendessero necessarie per garantire la piena funzionalità dell'immobile e la pubblica incolumità degli utenti. Le eventuali migliorie devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale che nella sua potestà discrezionale potrà autorizzare le stesse e con spese a totale carico del Concessionario;</p> <p>e. manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, interventi di riparazione delle dotazioni musicali e informatiche/tecnologiche.</p>

## 5. Luoghi di realizzazione dell'appalto

Tutti i / parte dei luoghi di realizzazione dell'appalto sono nella giuridica disponibilità del committente (art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), come di seguito specificato:

Luogo	Ubicazione
Parco comunale "Gli Scolopi"	Via D.A. Azuni 100 09025 SANLURI (SU) - Italia
Strutture ricettive	
"Casa della musica"	

Eventuali precisazioni su parti dell'appalto che si svolgono in luoghi non in giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

Luogo	Ubicazione

## 6. Dati identificativi impresa appaltatrice

Ragione sociale:	
Codice Fiscale/Partita IVA:	
Numero Iscrizione CCIAA:	
Sede legale:	
Sede Operativa:	

Datore di lavoro:	
Direttore tecnico:	
RSPP:	
RSL:	
Medico Competente:	
Preposto sul luogo:	

## 7. Individuazione e valutazione dei rischi (specifici e da interferenza)

### 7.1. Criteri qualificatori dei rischi

Si considerano rischi specifici e interferenziali quelli:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

### 7.2. Interazioni obbligatorie o eventuali ricorrenti

Tipologia di interazioni	Riferimento al Capitolato e specificazioni
Interazioni obbligatorie o eventuali ricorrenti con altri soggetti pubblici operanti nei luoghi dell'appalto nella disponibilità giuridica della Stazione appaltante.	Le prestazioni della Ditta appaltatrice potranno interferire con l'intervento del personale tecnico, dipendente dell'Ente, per l'esecuzione di lavori specifici da realizzarsi all'interno delle strutture e dei locali oggetto della concessione. In tal caso, anche il personale dipendente comunale è esposto a rischi di interferenza derivante dall'esecuzione di interventi di verifica e ispezione, come previsto nel Capitolato di Gara.
Interazioni con altri soggetti privati operanti nei luoghi dell'appalto nella disponibilità giuridica	Le prestazioni della Ditta appaltatrice possono essere a rischio di interferenza, nelle ipotesi in cui vengano eseguiti

della Stazione appaltante in base a titolo <i>ex lege</i> , contrattuale, concessorio o comunque amministrativo.	all'interno degli Impianti e dei locali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria affidati dalla stessa Ditta appaltatrice ad altra Ditta esecutrice
Interazioni obbligatorie o ricorrenti con operatori dell'Amministrazione o con altri soggetti terzi (es. utenti) frequentanti i luoghi nei quali si realizza l'appalto.	Le prestazioni della Ditta appaltatrice potranno interferire con l'intervento del personale tecnico, dipendente dell'Ente, per l'esecuzione di lavori specifici da realizzarsi all'interno delle strutture e dei locali oggetto della concessione. In tal caso, anche il personale dipendente comunale è esposto a rischi di interferenza derivante dall'esecuzione di interventi di verifica e ispezione, come previsto nel Capitolato di Gara.

**7.3. Situazioni rischiose connesse a specificità dell'appalto o a condizioni determinate dal committente**

Tipologia di situazione rischiosa	Riferimento al Capitolato e specificazioni
Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.	Le situazioni di rischio possono derivare dalla sovrapposizione di più attività svolte all'interno dei locali e degli immobili oggetto della Concessione.
Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)	Lo svolgimento delle prestazioni principali e secondarie della Ditta appaltatrice può originare l'esecuzione di particolari Interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli Impianti e attrezzature/apparecchiature da cottura e da riscaldamento degli alimenti e delle bevande.

**7.4. Sintesi del quadro di rischio**

Dato generale di rischio	Riferimenti e rilevazione sintetica
Elementi caratteristici dell'appalto, derivanti da luoghi in cui esso si svolge	
Elementi caratteristici dell'appalto, derivanti da particolari condizioni richieste dalla Stazione appaltante	
Elementi derivanti da rischi immessi dall'appaltatore nel luogo di lavoro della Stazione appaltante - committente.	Sovrapposizioni di più attività svolte da diverse Ditte
Elementi interferenziali con altri appalti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– All'interno del Parco comunale e delle strutture ricettive possono essere eseguiti Appalti di manutenzione ordinaria/straordinaria concessi dall'Amministrazione Comunale;</li> <li>– A seguito di Affidamenti da parte della Stazione appaltante, all'interno del Parco comunale e delle strutture ricettive possono essere eseguiti specifici lavori/servizi/forniture (es. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, delle alberature e dell'impianto di irrigazione, di pertinenza dell'area oggetto della concessione di cui alla presente Procedura; a tal scopo il Comune di Sanluri potrà utilizzare a tale scopo l'impianto di irrigazione alimentato dall'utenza elettrica intestata al Concessionario);</li> <li>– Interventi di manutenzione straordinaria, altri</li> </ul>

	contratti di lavori/servizi/forniture appaltante dal Comune di Sanluri;
Altri elementi interferenziali comportanti potenziali rischi (c.d. "interferenze eventuali o improprie").	

### 7.5. Individuazione specifica dei rischi in rapporto all'appalto

Sulla base dei criteri e degli elementi sopra indicati si individuano in termini specifici i seguenti rischi:

Attività	Descrizione rischio
Previste nel Capitolato di Gara	
Accensione e spegnimento Impianti e macchinari elettrici; gli impianti (impianti di cottura, lavastoviglie, elettrodomestici, ecc.) e le attrezzature (stoviglie, carrelli e contenitori per trasporto vivande) sono di proprietà del Concessionario; la loro manutenzione ordinaria e verifica di corretta conservazione è a carico dell'Appaltatore che dovrà documentarla in modo adeguato.	Rischi connessi (folgorazione, rottura accidentale...)
Pulizia delle superficie	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori.
Pulizia dei locali adibiti a servizi igienici; eventuale disinfestazione	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori; eventuale inalazione di sostanze chimiche utilizzate.
Pulizia delle aree circostanti le strutture ricettive, dei viali di accesso a delle aree adiacenti gli immobili.	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori a causa di presenza delle attrezzature e/o materiale utilizzato nella pulizia.
Pulizia delle superfici finestrate dei fabbricati;	Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori; eventuale inalazione di sostanze chimiche utilizzate.
Controllo degli scarichi e manutenzione ordinaria degli stessi, riparazione di tutte quelle parti degli immobili compresi gli impianti elettrici, idrici e fognari necessari per mantenere lo stato di efficienza, manutenzione e riparazione delle recinzioni, tinteggiatura interna dei locali dei fabbricati, verniciatura delle recinzioni,	Rischio legato all'utilizzo di attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'esecuzione delle attività. Rischio legato all'utilizzo di scale, ponteggi di varia natura. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive e delle attrezzature ad esse	Rischio legato all'utilizzo di macchinari industriali, attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'attività

<p>connesse che comprende</p> <p>a. gli interventi su tutte le strutture e pertinenze provvedendo alle riparazioni che si rendessero necessarie per garantire la piena funzionalità delle stesse e la pubblica incolumità degli utenti. Le eventuali migliorie devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale che nella sua potestà discrezionale potrà autorizzare le stesse e con spese a totale carico del Concessionario;</p> <p>b. Manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, interventi di riparazione delle dotazioni dei giochi dei bambini nell'Area giochi bambini</p>	<p>manutentiva.</p> <p>Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate.</p> <p>Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.</p>
	<p>L'uso di fiamme libere e di prodotti infiammabili o comunque pericolosi rappresenta un rischio evidente all'interno della cucina e delle aree soggette a pulizia e sanificazione a carico dell'Impresa a tale rischio sono prevalentemente esposti i lavoratori del Concessionario che ha quindi l'onere di gestirlo. Si raccomanda pertanto un'accurata gestione con il massimo rispetto delle norme applicabili. In particolare si sottolinea l'importanza della manutenzione degli impianti a gas [norme UNI CIG]. Tali manutenzioni devono essere trascritte nell'apposito registro, che potrà essere consultato anche dal Committente.</p>
	<p>Particolare attenzione richiedono tutte quelle attività che prevedono il trasporto dei cibi all'interno degli ambienti di ogni struttura (verso i luoghi destinati ed attrezzati al loro consumo e somministrazione). È possibile che si verifichino cadute o sversamenti di cibi o bevande che potrebbero causare scivolamenti e cadute. I cibi liquidi, specialmente se molto caldi, devono essere contenuti in recipienti con chiusura con bloccaggio sicuro.</p>
	<p>Durante la consumazione di bevande o cibi è frequente la caduta di parti di essi. Ciò comporta un evidente rischio d'infortunio per caduta o anche per scivolamento che può produrre, per riprendere l'equilibrio, distorsioni o contratture muscolari. In queste situazioni la sorgente del rischio è causata dai frequentatori dell'Istituto e le vittime possono essere sia i dipendenti dell'Istituto sia quelli del Concessionario. Poiché l'intervento necessario per eliminare il pericolo è a carico del Concessionario si configura una situazione di rischi indotti che prevede l'adozione di procedure volte a eliminare o a limitare il rischio intervenendo subito con la pulizia del</p>

	pavimento o delimitando e segnalando in modo chiaro il pericolo.

## 8. Misure idonee a eliminare o ridurre i rischi specifici o interferenziali

### 8.1. Misure generali

#### Provvedimenti di Prevenzione e Protezione

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono di natura organizzativa e gestionale.

Al fine di proteggere il personale dai rischi evidenziati, qualora la tipologia dell'attività richieda un intervento di personale esterno, l'attività lavorativa verrà organizzata durante l'intervento stesso.

#### Prescrizioni generali di coordinamento a riduzione dei rischi di interferenza

La Ditta appaltatrice interviene nei luoghi in disponibilità giuridica dell'Amministrazione Comunale avendo preventivamente preso visione degli stessi con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, anche al fine di comunicare eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

La Ditta appaltatrice che fornisce il servizio è stata informata sui Responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è informato circa il recapito del referente della Ditta appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.

### 8.2. Misure specifiche

Rischio specifico o interferenziale	Misura di sicurezza	Quantità
Rischio eventuale derivante dall'utilizzo delle attrezzature; eventuale fonti di pericolo che possano originare caduta e danni agli utenti utilizzatori (contusioni, abrasioni, fratture degli arti inferiori e superiori)	Acquisto di materiale pronto soccorso	3
Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti	Evitare la pulizia degli Impianti da gioco e degli spazi annessi in presenza di terzi; posizionamento apposita segnaletica indicativa; adozione delle misure minime di sicurezza finalizzate ad eliminare possibili fonti o cause di rischio	3

inferiori e superiori.		
Rischio di inciampo, scivolamento a causa di pavimento bagnato, sversamento accidentale di liquido e presenza di acqua; rischio di caduta e conseguente contusione, abrasione e/o frattura degli arti inferiori e superiori a causa di presenza delle attrezzature e/o materiale utilizzato nella pulizia.	Evitare la pulizia dei locali e degli spogliatoi in presenza di terzi; aerazione dei locali; posizionamento apposita segnaletica indicativa di chiusura temporanea; adozione delle misure minime di sicurezza finalizzate ad eliminare possibili fonti o cause di rischio	3
Rischio legato all'utilizzo di attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'esecuzione delle attività. Rischio legato all'utilizzo di scale, ponteggi di varia natura. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.	Evitare l'esecuzione degli Interventi di manutenzione ordinaria degli Impianti e delle strutture in presenza di terzi; evitare utilizzo di sostanze e/o vernici chimiche dannose in presenza di terzi; provvedere all'aerazione dei locali prima della riapertura per l'utilizzo; utilizzo di scale a norma di sicurezza; provvedere al montaggio di eventuali ponteggi nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza	4
Rischio legato all'utilizzo di macchinari industriali, attrezzature e/o prodotti indispensabili per l'attività manutentivi del manto erboso del Campo di calcio. Eventuale inalazione di sostanze e/o vernici chimiche utilizzate. Rischio derivante da rumore e/o immissioni dannose.	Evitare l'esecuzione degli Interventi di manutenzione ordinaria del Campo di calcio durante l'utilizzo da parte di terzi; provvedere alla chiusura temporanea dell'utilizzo; adozione di misure minime di sicurezza	

**9. Costi della sicurezza relativi ai rischi specifici e da interferenza**

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, nell'ambito del dovere di cooperazione e coordinamento del datore di lavoro committente, sono stati individuati i rischi da interferenza e valutati gli eventuali costi della sicurezza, secondo il quadro di seguito specificato

Misura di sicurezza	Apprezzamento	Calcolo costo	Costo effettivo
Acquisto materiale pronto soccorso			
Acquisto segnaletica indicativa			

Il totale dei costi della sicurezza relativi all'appalto è pari ad € \_\_\_\_\_.

(oppure)

Rispetto alle normali misure di prevenzione che l'impresa deve rispettare, non sono stati individuati costi aggiuntivi, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto, tali costi sono stati valutati pari a zero.

**10. Validità e revisione del DUVRI**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera, a seguito dei mutamenti tecnici ed organizzativi relativi al servizio affidato.

La revisione sarà consegnata all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Data, .....

Per l'Amministrazione .....

Per l'operatore .....

**In caso di RTI o Consorzio non costituito deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici**