

Allegato D

Valore dei coefficienti k

Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente

Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura"

Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2

PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139

A. Valore k imbarcazioni di pesca in mare

Di seguito si riporta il valore del coefficiente k da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazioni da pesca in mare:

Tecnica	Sistema di pesca	Classe LFT¹	K
DRB	DRAGA IDRAULICA	VL0612	3,16
DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1218	4,01
DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1824	5,24
DTS	STRASCICO	VL0612	5,09
DTS	STRASCICO	VL1218	9,38
DTS	STRASCICO	VL1824	13,81
DTS	STRASCICO	VL2440	15,69
HOK	PALANGARO	VL0612	2,15
HOK	PALANGARO	VL1218	3,01
HOK	PALANGARO	VL1824	4,57
HOK	PALANGARO	VL2440	2,60
PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2,36
PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	2,80
PGP	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	1,83
PS	CIRCUZIONE	VL0612	2,03
PS	CIRCUZIONE	VL1218	1,83
PS	CIRCUZIONE	VL1824	1,86
PS	CIRCUZIONE	VL2440	2,93
PS	CIRCUZIONE	VL40XX	1,29
TBB	RAPIDO	VL0612	3,34
TBB	RAPIDO	VL1218	6,79
TBB	RAPIDO	VL1824	12,46
TBB	RAPIDO	VL2440	14,92
TM	VOLANTE	VL0612	4,02
TM	VOLANTE	VL1218	6,89
TM	VOLANTE	VL1824	8,27
TM	VOLANTE	VL2440	7,83

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con K per il numero di kW del peschereccio.

¹ Si intende LFT Nazionale.

VL0612, si intende LFT maggiore di 6 e minore uguale a 12, VL1218, si intende LTF maggiore di 12 e minore uguale a 18 ecc.

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LIS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LIS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013.

La tabella precedente riporta la corrispondenza tra “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati” avendo quest’ultima, rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui è stato derivato il valore di “k”. A tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target.
- Il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle sopra, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

B. Valore k imbarcazioni di pesca acque interne

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 2,36 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 per un Kw medio pari a 5,77
- k pari a 2,80 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0612 per un Kw medio pari a 32,20
- k pari a 1,83 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 per un Kw medio pari a 168,18

in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione.

C. Valore k imprese del settore acquacoltura

L'intero settore acquicolo è stato suddiviso in sette tipologie di impianti acquicoli e per ognuno di essi è stata valutata l'incidenza delle categorie dei costi selezionati.

Di seguito la tabella riportante per ciascuna tipologia di impianto il valore k mensile.

TIPOLOGIA IMPIANTO	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
Avannotti	1,88
Venericoltura	31,80
Mitilicoltura ed Ostricoltura	17,37
Vallicoltura	43,60
Gabbie in mare	69,58
Impianti a terra acqua dolce	22,21
Impianti a terra specie marine	39,90