



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Direzione generale  
Servizio tecnico e della vigilanza

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 4 LEGENDA CARTA FORESTALE

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO 4

LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT   | COD TIPI | TIPI  | COD EFT | EFT - European Forest Types               | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE                          | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                           | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|---|----------|---|---------|---|---------|--|------------------|--|-----|-----|-----|--------|
| 01      | Boschi di leccio                                  | 0101     | Leccete mesofile  | 9.1     | Boschi sempreverdi di querce mediterranee | LE      | Leccete  | 15               | Leccete                                | 15  | 50  | 15  |        |
|         |   | 0102     | Leccete montane   |         |   |         |  |                  |  | 35  | 70  | 35  |        |
|         |   | 0103     | Leccete su substrato calcareo                                 |         |   |         |  |                  |  | 55  | 90  | 55  |        |
|         |   | 0104     | Leccete con copertura <50% su formazioni erbacee              |         |   |         |  |                  |  | 75  | 110 | 75  |        |
|         |   | 0105     | Leccete di rupe/roccia affiorante                             |         |   |         |  |                  |  | 95  | 130 | 95  |        |
|         |   | 0106     | Leccete con latifoglie sempreverdi                            |         |   |         |  |                  |  | 115 | 150 | 115 |        |
|         |   | 0107     | Leccete con latifoglie decidue                                |         |   |         |  |                  |  | 135 | 170 | 135 |        |
| 02      | Boschi di sughera                                 | 0201     | Sugherete   | 9.1     | Boschi sempreverdi di querce mediterranee | SU      | Sugherete  | 16               | Sugherete                              | 150 | 50  | 0   |        |
|         |   | 0202     | Sugherete su rocce intrusive (graniti, ecc.)                  |         |   |         |  |                  |  | 160 | 60  | 10  |        |
|         |   | 0203     | Sugherete con latifoglie sempreverdi                          |         |   |         |  |                  |  | 170 | 70  | 20  |        |
|         |   | 0204     | Sugherete con latifoglie decidue                              |         |   |         |  |                  |  | 190 | 90  | 40  |        |
|         |   | 0205     | Sugherete con copertura <50% su formazione erbacea            |         |   |         |  |                  |  | 210 | 110 | 60  |        |
| 03      | Boschi di querce caducifoglie                     | 0301     | Querceti caducifogli puri                                     | 8.1     | Boschi di roverella                       | QR      | Querceti di roverella                              | 9                | Querceti a rovere, roverella e farnia  | 100 | 150 | 50  |        |
|         |   | 0302     | Querceti caducifogli montani                                  |         |   |         |  |                  |  | 110 | 160 | 60  |        |
|         |   | 0303     | Querceti caducifogli con latifoglie sempreverdi               |         |   |         |  |                  |  | 120 | 170 | 70  |        |
|         |   | 0304     | Querceti caducifogli con copertura <50% su formazione erbacea |         |   |         |  |                  |  | 140 | 190 | 90  |        |
| 04      | Boschi misti di querce sempreverdi e caducifoglie | 0401     | Querceti misti di leccio sughera e roverella                  |         |   |         |  |                  |  | 160 | 210 | 110 |        |
| 05      | Boschi laurifillici e tassete                     | 0501     | Tassete pure e miste  | 10.11   | Popolamenti mediterranei a tasso          | CS      | Formazioni di altre conifere                       | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 0   | 150 | 50  |        |
|         |   | 0502     | Formazioni laurifilliche (alloro, agrifoglio) pure e/o miste  | 8.8     | Altri boschi decidui termofili            | AL      | Formazioni poco frequenti di latifoglie sporadiche | 17               | Altri boschi di latifoglie sempreverdi | 20  | 170 | 70  |        |

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO 4

LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT   | COD TIPI | TIPI   | COD EFT | EFT - European Forest Types                  | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE                                       | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                             | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|---|----------|--|---------|--|---------|---|------------------|--|-----|-----|-----|--------|
| 06      | Boschi di castagno  | 0601     | Castagneti puri  | 8.7     | Castagneti                                   | CA      | Castagneti  | 11               | Castagneti                               | 150 | 100 | 0   |        |
|         |   | 0602     | Castagneti da frutto in<br>attualità di coltura                                  |         |  |         |   |                  |  | 170 | 120 | 20  |        |
|         |   | 0603     | Castagneti con latifoglie<br>sempreverdi   | 8.7     | Castagneti                                   | CA      | Castagneti  |                  |  | 190 | 140 | 40  |        |
|         |   | 0604     | Castagneti con latifoglie<br>decidue   |         |  |         |   |                  |  | 210 | 160 | 60  |        |
| 07      | Altri boschi<br>caducifogli   | 0701     | Ostrieti puri e/o misti  | 8.8     | Altri boschi decidui<br>termofili            | OS      | Orno-Ostrieti   | 12               | Ostrieti,<br>carpineti                   | 0   | 255 | 0   |        |
|         |   | 0702     | Formazioni a bagolaro  | 8.8     | Altri boschi decidui<br>termofili            | AL      | Formazioni poco<br>frequenti di latifoglie<br>sporadiche        | 14               | Altri boschi<br>caducifogli              | 80  | 255 | 80  |        |
|         |   | 0703     | Formazioni a pioppo<br>tremulo   | 13.5    | Boschi di pioppo                             | AL      | Formazioni poco<br>frequenti di latifoglie<br>sporadiche        | 13               | Boschi igrofilo                          | 120 | 255 | 120 |        |
|         |   | 0704     | Nocciuleti puri  | 8.8     | Altri boschi decidui<br>termofili            | AR      | Betuleti, corileti e altre<br>formazioni arboree<br>transitorie | 22               | Arbusteti di clima<br>temperato          | 160 | 255 | 160 |        |
| 08      | Pinete di pini<br>mediterranei<br>naturali o<br>naturalizzate       | 0801     | Pinete naturali o<br>naturalizzate a pino<br>domestico                           | 10.1    | Pinete mediterranee                          | PD      | Pinete di pino<br>domestico                                     | 6                | Pinete di pini<br>mediterranei           | 170 | 170 | 120 |        |
|         |   | 0802     | Pinete naturali o<br>naturalizzate a pino<br>d'Aleppo                            | 10.1    | Pinete mediterranee                          | PA      | Pinete di pino d'Aleppo   | 6                | Pinete di pini<br>mediterranei           | 190 | 190 | 140 |        |
|         |   | 0803     | Pinete naturali o<br>naturalizzate a pino<br>marittimo                           | 10.1    | Pinete mediterranee                          | PM      | Pinete di pino<br>marittimo                                     | 6                | Pinete di pini<br>mediterranei           | 0   | 15  | 40  |        |
| 09      | Boschi di<br>latifoglie<br>autoctone (di<br>origine<br>Artificiale) | 0901     | Formazioni boscate a<br>prevalenza di leccio                                     | 9.1     | Boschi sempreverdi di<br>querce mediterranee | LE      | Leccete   | 15               | Leccete                                  | 0   | 200 | 100 |        |
|         |   | 0902     | Formazioni boscate a<br>prevalenza di sughera                                    | 9.1     | Boschi sempreverdi di<br>querce mediterranee | SU      | Sugherete   | 16               | Sugherete                                | 0   | 220 | 120 |        |
|         |   | 0903     | Formazioni boscate a<br>prevalenza di roverella                                  | 9.1     | Boschi di roverella                          | QR      | Querceti di roverella   | 9                | Querceti a rovere,<br>roverella e farnia | 0   | 240 | 140 |        |
|         |   | 0904     | Formazioni boscate di<br>latifoglie autoctone<br>sempreverdi e/o<br>caducifoglie |         |  |         |   |                  |  | 0   | 255 | 160 |        |

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO 4

LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT   | COD TIPI | TIPI   | COD EFT | EFT - European Forest Types                     | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE    | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                           | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|---|----------|--|---------|---|---------|------------------------------|------------------|--|-----|-----|-----|--------|
| 10      | Boschi misti di latifoglie autoctone e conifere (di origine artificiale)                            | 1001     | Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)                               | 9.1     | Boschi sempreverdi di querce mediterranee       | LE      | Leccete                      | 15               | Leccete                                | 220 | 120 | 255 |        |
|         |   | 1002     | Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera transitoria)                              | 9.1     | Boschi sempreverdi di querce mediterranee       | SU      | Sugherete                    | 16               | Sugherete                              | 220 | 140 | 255 |        |
|         |   | 1003     | Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)                            | 8.1     | Boschi di roverella                             | QR      | Querceti di roverella        | 9                | Querceti a rovere, roverella e farnia  | 220 | 160 | 255 |        |
|         |   | 1004     | Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) |         |   |         |                              |                  |  | 220 | 180 | 255 |        |
| 11      | Boschi puri o misti di conifere delle regioni mediterranee (di origine prevalentemente artificiale) | 1101     | Formazioni boscate a prevalenza di Pino d'Aleppo   | 10.1    | Pinete mediterranee                             | PA      | Pinete di pino d'Aleppo      | 6                | Pinete di pini mediterranei            | 0   | 35  | 60  |        |
|         |   | 1102     | Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico  | 10.1    | Pinete mediterranee                             | PD      | Pinete di pino domestico     | 6                | Pinete di pini mediterranei            | 0   | 55  | 80  |        |
|         |   | 1103     | Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo  | 10.1    | Pinete mediterranee                             | PM      | Pinete di pino marittimo     | 6                | Pinete di pini mediterranei            | 0   | 75  | 100 |        |
|         |   | 1104     | Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste                                     | 10.1    | Pinete mediterranee                             |         |                              | 6                | Pinete di pini mediterranei            | 0   | 95  | 120 |        |
| 12      | Boschi puri o misti di conifere esotiche (di origine artificiale)                                   | 1201     | Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata  | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | CS      | Formazioni di altre conifere | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 0   | 120 | 140 |        |
|         |   | 1202     | Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante  | 10.9    | Boschi di cedro                                 | CS      | Formazioni di altre conifere | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 0   | 140 | 160 |        |
|         |   | 1203     | Altre formazioni boscate di conifere esotiche  | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | CS      | Formazioni di altre conifere | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 0   | 160 | 180 |        |

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.  
ALLEGATO 4  
LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT  | COD TIPI | TIPI   | COD EFT | EFT - European Forest Types                     | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE                                 | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                           | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|--|----------|--|---------|---|---------|---|------------------|--|-----|-----|-----|--------|
| 13      | Formazioni miste di conifere esotiche e mediterranee                                       | 1301     | Boschi misti di Pino marittimo e Pino nero                                       | 14.1    | Piantagioni di specie autoctone                 | CS      | Formazioni di altre conifere                              | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 50  | 150 | 150 |        |
|         |  | 1302     | Boschi misti di Pino marittimo e Pino radiata                                    | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | CS      | Formazioni di altre conifere                              | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 70  | 170 | 200 |        |
|         |  | 1303     | Boschi misti di Pino marittimo Pino nero e Pino radiata                          | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | CS      | Formazioni di altre conifere                              | 7                | Altri boschi di conifere, pure o miste | 90  | 190 | 220 |        |
| 14      | Boschi puri o misti (di origine artificiale) edificati da specie non autoctone ed esotiche | 1401     | Formazioni boscate di eucalipto  | 8.8     | Altri boschi decidui termofili                  | AL      | Formazioni poco frequenti di latifoglie sporadiche        | 14               | Altri boschi caducifogli               | 150 | 255 | 255 |        |
|         |  | 1402     | Formazioni boscate con altre specie non Autoctone ed esotiche                    | 8.8     | Altri boschi decidui termofili                  | AL      | Formazioni poco frequenti di latifoglie sporadiche        | 14               | Altri boschi caducifogli               | 170 | 255 | 255 |        |
| 15      | Boschi e boscaglie a olivastro   | 1501     | Formazioni termofile miste con olivastro   | 9.2     | Boschi misti di olivi e carrubi                 | LS      | Latifoglie sempreverdi                                    | 17               | Altri boschi di latifoglie sempreverdi | 80  | 100 | 40  |        |
|         |  | 1502     | Formazioni a prevalenza di olivastro   | 9.2     | Boschi misti di olivi e carrubi                 | LS      | Latifoglie sempreverdi                                    | 17               | Altri boschi di latifoglie sempreverdi | 100 | 120 | 60  |        |
| 16      | Boschi e boscaglie a ginepro   | 1601     | Formazioni a prevalenza di ginepro ossicedro                                     | 10.7    | Boschi di ginepri                               | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti                          | 22               | Arbusteti di clima temperato           | 135 | 185 | 25  |        |
|         |  | 1602     | Formazioni a prevalenza di ginepro turbinato                                     | 10.7    | Boschi di ginepri                               | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti                          | 22               | Arbusteti di clima temperato           | 155 | 205 | 55  |        |
| 17      | Boschi e boscaglie a quercia della Palestina   | 1701     | Formazioni a prevalenza di quercia della Palestina                               | 9.1     | Boschi sempreverdi di querce mediterranee       | LS      | Latifoglie sempreverdi                                    | 17               | Altri boschi di latifoglie sempreverdi | 150 | 150 | 100 |        |
| 18      | Macchia evoluta e preforestale   | 1801     | Formazioni a prevalenza di prugnolo, biancospino, rosa canina, rovo, felci, ecc. |         |   | AR      | Betuleti, corileti e altre formazioni arboree Transitorie | 22               | Arbusteti di clima temperato           | 255 | 180 | 80  |        |
|         |  | 1802     | Formazioni a prevalenza di calicotome  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille                     | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti                          | 22               | Arbusteti di clima temperato           | 255 | 100 | 100 |        |

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO 4

LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT                                     | COD TIPI | TIPI   | COD EFT | EFT - European Forest Types | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE        | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                    | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|---|----------|--|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| 18      | Macchia evoluta e preforestale          | 1803     | Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub. | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 0   | 0   |        |
|         |   | 1804     | Formazioni a prevalenza di corbezzolo  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 40  | 40  |        |
|         |   | 1805     | Formazioni a prevalenza di erica   | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 60  | 60  |        |
|         |   | 1806     | Formazioni a prevalenza di fillirea  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 80  | 80  |        |
|         |   | 1807     | Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine sub.                         | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 120 | 120 |        |
| 19      | Macchie termoxerofile e di degradazione | 1901     | Formazioni a prevalenza di mirto e lentisco  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 100 | 0   |        |
|         |   | 1902     | Formazioni a prevalenza di cisti   | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 120 | 20  |        |
|         |   | 1903     | Formazioni a prevalenza di euforbia arborea  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 140 | 40  |        |
| 20      | Garighe e arbusteti prostrati           | 2001     | Formazioni a prevalenza di ginestre  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 22               | Arbusteti di clima temperato    | 255 | 220 | 100 |        |
|         |   | 2002     | Formazioni a prevalenza di elicriso  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 240 | 125 |        |
|         |   | 2003     | Formazioni a prevalenza di rosmarino   | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 255 | 145 |        |
|         |   | 2004     | Formazioni alto-montane a prevalenza di astragali, santolina, ecc.                   | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 22               | Arbusteti di clima temperato    | 255 | 255 | 165 |        |
|         |   | 2005     | Formazioni alto-montane a ginepro nano   | 10.7    | Boschi di ginepri           | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 22               | Arbusteti di clima temperato    | 255 | 255 | 185 |        |
|         |   | 2006     | Formazioni rupestri  | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 22               | Arbusteti di clima temperato    | 255 | 255 | 205 |        |
|         |   | 2007     | Formazioni alo-rupicole costiere   | 9.5     | Altri boschi di sclerofille | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 255 | 255 | 225 |        |



PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO 4

LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT   | COD TIPI | TIPI   | COD EFT | EFT - European Forest Types                     | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE                  | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                    | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|---|----------|--|---------|---|---------|--|------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| 21      | Vegetazione psammofila delle dune costiere      | 2101     | Ginepreti psammofili delle dune stabilizzate           | 9.5     | Altri boschi di sclerofille                     | MA      | Macchie, ericeti e altri arbusti           | 23               | Macchia, arbusteti mediterranei | 250 | 180 | 110 |        |
| 22      | Boschi edafoigrofilo                            | 2201     | Ontaneti   | 13.2    | Boschi italiani di ontano                       | AN      | Alneti e altre formazioni dei suoli idrici | 13               | Boschi igrofilo                 | 110 | 50  | 160 |        |
|         |   | 2202     | Populeti a pioppo bianco                               | 13.5    | Boschi di pioppo                                | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 130 | 70  | 180 |        |
|         |   | 2203     | Populeti a pioppo nero                                 | 13.5    | Boschi di pioppo                                | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 150 | 90  | 200 |        |
|         |   | 2204     | Formazioni planiziali a frassino ossifillo             | 5.8     | Boschi di forra e di versante                   | AF      | Aceri-frassineti e aceri-tiglieti          | 13               | Boschi igrofilo                 | 170 | 110 | 220 |        |
|         |   | 2205     | Formazioni planiziali a olmo                           | 5.8     | Boschi di forra e di versante                   | AF      | Aceri-frassineti e aceri-tiglieti          | 13               | Boschi igrofilo                 | 190 | 130 | 240 |        |
| 23      | Boscaglie edafoigrofile                         | 2301     | Saliceti a salice rosso                                | 12.2    | Boschi fluviali                                 | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 255 | 0   | 100 |        |
|         |   | 2302     | Saliceti a salice bianco                               | 12.2    | Boschi fluviali                                 | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 255 | 40  | 140 |        |
|         |   | 2304     | Altri saliceti   | 12.2    | Boschi fluviali                                 | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 255 | 60  | 160 |        |
|         |   | 2305     | Oleandreti   | 12.2    | Boschi fluviali                                 | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 255 | 80  | 180 |        |
|         |   | 2306     | Tamariceti   | 12.2    | Boschi fluviali                                 | FR      | Formazioni ripariali                       | 13               | Boschi igrofilo                 | 255 | 100 | 200 |        |
| 24      | Piantagioni di specie autoctone                 | 2401     | Piantagione di conifere mediterranee                   | 14.1    | Piantagioni di specie autoctone                 | FA      | Formazioni antropogene                     | 20               | Piantagioni di conifere         | 60  | 60  | 90  |        |
|         |   | 2402     | Piantagione di pioppo o salice                         | 14.1    | Piantagioni di specie autoctone                 | FA      | Formazioni antropogene                     | 18               | Pioppeti artificiali            | 80  | 80  | 110 |        |
|         |   | 2403     | Piantagione di ciliegio e/o noce                       | 14.1    | Piantagioni di specie autoctone                 | FA      | Formazioni antropogene                     | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 100 | 100 | 130 |        |
|         |   | 2404     | Piantagione di altre specie autoctone                  | 14.1    | Piantagioni di specie autoctone                 | FA      | Formazioni antropogene                     | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 120 | 120 | 150 |        |
| 25      | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | 2501     | Piantagioni di conifere non autoctone esotiche         | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene                     | 20               | Piantagioni di conifere         | 140 | 140 | 170 |        |
|         |   | 2502     | Piantagione di eucalitti                               | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene                     | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 160 | 160 | 170 |        |
|         |   | 2503     | Piantagione di robinia                                 | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene                     | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 180 | 180 | 190 |        |
|         |   | 2504     | Piantagione di acacie                                  | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene                     | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 200 | 200 | 210 |        |
|         |   | 2505     | Piantagione con altre specie non autoctone ed esotiche | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene                     | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 220 | 220 | 230 |        |

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DELLA CARTA FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA” DESTINATA AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO 4

LEGENDA CARTA FORESTALE

| COD CAT | CAT                     | COD TIPI | TIPI  | COD EFT | EFT - European Forest Types                     | COD CAT | CAT CFI - CARTA FORESTALE | COD CAT INFC2015 | CAT INFC2015                    | R   | G   | B   | COLORE |
|---------|-------------------------|----------|---|---------|---|---------|---------------------------|------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| 26      | Vegetazione antropogena | 2601     | Filari frangivento a eucalitti                          | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene    | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 30  | 30  | 15  |        |
|         |                         | 2602     | Formazioni invasive a prevalenza di robinia e/o ailanto | 14.2    | Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche | FA      | Formazioni antropogene    | 19               | Piantagioni di altre latifoglie | 90  | 90  | 75  |        |
| 27      | Viali parafuoco         | 2701     | Viali parafuoco   |         |   |         |                           |                  |                                 | 120 | 120 | 120 |        |