



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Aggiornamento schede di difesa integrata - anno 2023

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	AGGIORNAMENTO sull'utilizzo
Tutte le colture tranne floricole ed ornamentali		Bifenazate	Non più ammesso nel DPI
FRUTTICOLE			
Albicocco	Maculatura rossa	Mefentrifluconazolo	Non approvato nelle LGNDI ma è possibile inserire la s.a. nei disciplinari regionali in cui è presente l'avversità
Melo	Oidio	Laminarina	Inserire
Pesco	Bolla del pesco	Mefentrifluconazolo	Inserire nei limiti degli IBE attualmente presenti sulla coltura
FRAGOLA			
Fragola	<i>Sphaerotheca macularis</i>	Fluxapyroxad	Inserire nel limite degli SDHI
ORTICOLE VARIE			
Carciofo	<i>Leveillula taurica;</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	Fluxapyroxad	Ammessi al massimo 2 interventi nellimitate degli SDHI
Carota	<i>Leveillula spp.;</i> <i>Erysiphe heraclei;</i> <i>Alternaria dauci;</i> <i>Alternaria spp.</i>	Fluxapyroxad	Ammesso nel limite degli SDHI
Finocchio	<i>Septoria spp.;</i>	Fluxapyroxad	Inserire con il limite di 1 inter. indipendentemente dall'avversità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

ORTICOLE INSALATE			
Cicoria	Liriomyza spp; Frankliniella spp; Tetranychus spp	Abamectina	Non più ammesso nel DPI
Cicoria		Emamectina	Non più ammesso nel DPI
Indivia/scarola	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Non più ammesso nel DPI
Indivia/scarola foglia larga	Ragnetti rossi; Minatrici fogliari	Abamectina	Non più ammesso nel DPI
Indivia/scarola		Abamectina	Non più ammesso nel DPI
Indivia/scarola	<i>Liriomyza spp.</i> ; <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Tetranychus spp</i>	Abamectina	Non più ammesso nel DPI
Indivia/scarola		Spinosad	Non più ammesso nel DPI
Radicchio	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Puccinia cichorii</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi con il limite degli SDHI
Radicchio	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Non più ammesso nel DPI
Radicchio	<i>Liriomyza spp.</i> ; <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Tetranychus spp</i>	Abamectina	Non più ammesso nel DPI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

ORTICOLE A FOGLIA			
Bietola da costa e da foglia in serra		Spinosad	Non più ammesso nel DPI
Erbe fresche	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ; <i>Sclerotinia minor</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 1 intervento nel limite degli SDHI
Foglie di spinaci e simili	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ; <i>Sclerotinia minor</i>	Fluxapyroxad	Inserire nel limite degli SDHI
Lattuga in serra		Spinosad	Non più ammesso nel DPI
Lattuga in serra	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Ostrinia nubilalis</i>	Emamectina	Non più ammesso nel DPI
Spinacio in serra		Spinosad	Non più ammesso nel DPI
ORTICOLE A BULBO			
Porro	<i>Alternaria porri</i> ; <i>Puccinia alii</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 nel limite degli SDHI (3 interv.)
Altri ortaggi a radice e tubero eccetto la barbabietola da zucchero (ravanella, bietola rossa, sedano rapa, topinambur, rapa)	<i>Erysiphe heraclei</i> ; <i>Leveillula spp.</i> ; <i>Alternaria spp.</i> ; <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 1 intervento su sclerotinia, 2 interventi su oidio e alternaria ove presenti le avversità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

ORTICOLE CUCURBITACEE			
Cetrioli pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Cetriolo	<i>Trips tabaci</i> ; <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia argentifolii</i>	Beauveria bassiana	Inserire laddove presente l'avversità
Cetriolo (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserire max 1 intervento
Cetriolo campo	<i>Tetranychus</i> spp; Eriofidi (<i>Aculops lycopersici</i>); <i>Frankliniella</i> spp; <i>Liriomyza</i> spp	Abamectina	Inserire nota utilizzabile solo in serra
Cocomeri pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Cocomero	<i>Trips tabaci</i> ; <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia argentifolii</i>	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire laddove presente l'avversità
Cocomero (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserire max 1 intervento
Meloni pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Melone (serra)	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>); Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Fenazaquin	Inserire max 1 intervento
Zucche pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ; <i>Mycosphaerella melonis</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Zucca	<i>Trips tabaci</i> ; <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Bemisia argentifolii</i>	<i>Beauveria bassiana</i>	Inserire laddove presente l'avversità
Zucchine pieno campo e serra	<i>Erysiphe cichoracearum</i> ; <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ; <i>Leveillula taurica</i> ;	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
	<i>Mycosphaerella melonis</i>		
Zucchini campo	<i>Tetranychus</i> spp; Eriofidi; <i>Frankliniella</i> spp; <i>Liriomyza</i> spp	Abamectina	Inserire nota utilizzabile solo in serra
ORTICOLE SOLANACEE			
Melanzana in serra	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Alternaria alternata</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Patata	Elateridi	Azadiractina	Approvata l'estensione d'impiego
Peperone pieno campo	<i>Oidium neolyopersici</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Peperone in serra	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Alternaria solani</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Peperone campo	<i>Tetranychus</i> spp; <i>Aculops lycopersici</i> ; <i>Frankliniella</i> spp; <i>Liriomyza</i> spp	Abamectina	Inserire nota utilizzabile solo in serra



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Pomodoro (campo e serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Acari (Tetranychus urticae, Aculops lycopersici)	Olio essenziale di arancio	Inserire
Pomodoro (campo)	<i>Leveillula taurica</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Pomodoro in serra	<i>Leveillula taurica</i> ; <i>Oidium neolycopersici</i>	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
CAVOLI			
Cavoli broccoli	Alternaria spp.; Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>); Stemfiliosi (<i>Stemphylium</i> spp.)	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi
Cavolfiori	Alternaria spp.; Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>); Stemfiliosi (<i>Stemphylium</i> spp.)	Fluxapyroxad	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Cavoli a foglia	Ruggine bianca (<i>Albugo candida</i>)	Olio essenziale di arancio	Inserire laddove presente l'avversità
Cavolo rapa (campo e serra)	Aleurodidi (<i>Aleyrodes brassicae</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> , ecc.); Tripidi (<i>Thrips</i> spp. ecc.)	Olio essenziale di arancio	Inserire laddove presente l'avversità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

DISERBO			
Vite da vino e da tavola	Diserbo	Oryzalin + Penoxsulam	Non più ammesso nel DPI
Varie (vite da vino e da tavola, drupacee (pesco, albicocco, susino, ciliegio), pomacee (melo, pero, melo contogno), frutta a guscio, asparago)	Diserbo	Oryzalin + Isoxaben	Non più ammesso nel DPI
Soia	Diserbo pre emergenza	Aclonifen	Inserire con le limitazioni relative alla s.a. presente mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata
Albicocco	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Mandorlo	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Mandorlo	Polloni e infestanti	Pyraflufen ethyle	Inserire
Fragola	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Lattughe e altre insalate	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Spinacio e simili	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Sedano	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Sedano-rapa	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cipolla	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Scalognò	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Porro	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Carota	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Finocchio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Peperone	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Barbabietola rossa (scheda bietola rossa da orto)	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cavoli	Diserbo Post emergenza/post trapianto	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cavolo cappuccio	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Asparago	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Cardo	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Pomodoro	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Lupino	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire
Floreali in pieno campo e serra	Diserbo	Fluazifop-P-butile	Inserire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

06-01-00 Direzione generale

06-01-05 Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

REFUSI			
Vite da vino	Cocciniglie (<i>Planococcus</i> spp.)	Confusione sessuale	Inserire
Agrumi	Mosca bianca	Piridaben	Inserire
Susino	Cydia	Triflumuron	Non più ammesso nel DPI (refuso)
Nocciolo	Diserbo	Isoxaben + Oryzalin	Non più ammesso nel DPI (refuso)
Uva da tavola	Fitoregolatore	Metamiron	Non più ammesso nel DPI (refuso)
Barbabetola rossa o da orto			Specifica: la scheda riguarda il consumo della radice
Classificazione MoA delle LGNDI parte generale		Fenpropimorf	Non più ammesso nel DPI (refuso)
Elenco fungicidi delle LGNDI parte generale		Famoxadone Fenpropimorf	Non più ammesso nel DPI (refuso)
Elenco insetticidi delle LGNDI parte generale		Alfacipermetrina Zetacipermetrina	Non più ammesso nel DPI (refuso)