



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Integrazione alle norme tecniche di coltura di difesa integrata e controllo delle infestanti dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna per l'anno 2024.

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	VALUTAZIONE
Tutte	Tutte	S-metolachlor	Eliminare in quanto revocato. Data ultima di impiego 23/07/2024
FRUTTICOLE			
Albicocco	Monilia (<i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	Pyrimethanil	Inserire in alternativa al Cyprodinil
Albicocco	Afidi; Tripidi	Azadiractina A	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Albicocco	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Tebufenozide	Inserire
Agrumi	Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	Dodina	Inserire
Clementino e Pompelmo	Afidi; Mosca Bianca	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Limone, Pompelmo	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserire
Ciliegio	Afidi; Tripidi	Azadiractina A	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Ciliegio	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserire
Nespolo	Afidi; Psilla; Cimice asiatica	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Olivo	Mosca dell'olivo; Sputacchina	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Olivo	Mosca; Tignola; Tasineura	Azadiractina A	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Pesco	<i>Fusicoccum amygdaly</i>	Difenoconazolo	Inserire nel limite dei candidati già presenti sulla coltura
Pesco	Monilia (<i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	Pyrimethanil	Inserire in alternativa al Cyprodinil
Pesco	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Tebufenozide	Inserire
Pesco	Afidi; Tripidi	Azadiractina A	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Pomacee	Psilla; Cimice asiatica	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Susino	Afidi; Tripidi	Azadiractina A	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Susino	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserire
Vite da vino	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>); Oidio (<i>Erysiphe necator</i>); Black-rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)	Rame (solfato tribasico) + Zolfo	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Vite da vino e da tavola	Botrite e Marciume acido	<i>Trichoderma asperellum e gamsii</i>	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Vite	Marciume acido	Cerevisane	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Vite	Drosophila suzuki; Cimice asiatica	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Vite da vino e da tavola	Acari fitofagi	Acequinocyl	Inserire contro ragnetto rosso
Vite da vino e da tavola	Eriofide dell'Acariosi (<i>Calepitrimerus vitis</i>)	Tebufenpyrad	Inserire nel limite di 1 intervento acaricida sulla coltura
Uva da tavola	Tripidi	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Eliminare
FRAGOLA			
Fragola in serra	Tripidi; Drosophila suzukii	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Fragola in serra	Peronospora/ Fitoftora	Fosfonato di K	Inserire
Fragola in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	Isofetamid	Inserire
Fragola	Acaro pallido del ciclamino (<i>Phytonemus pallidus</i>)	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
FLORICOLE E ORNAMENTALI			
Floreali ed ornamentali	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>); <i>Liriomyza</i> spp.	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
ORTICOLE VARIE			
Bietola rossa	Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>); Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Rame (solfato tribasico) + Zolfo	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Carciofo	Peronospora (<i>Bremia</i> spp.); Oidio (<i>Leveillula taurica</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
ORTICOLE A FOGLIA			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Basilico	Peronospora (<i>Peronospora belbahrii</i> , <i>Peronospora</i> spp., <i>Bremia</i> spp.); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Erbe fresche e fiori commestibili	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire
Foglie di spinaci e simili (Spinaci e bietole da foglia eda costa)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Foglie di spinaci e simili in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire
Lattuga	Alternaria	Difenoconazolo	Inserire nel limite di 1 intervento
Lattughe e insalate (escluso baby leaf)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Lattughe e insalate	Peronospora/Bremia	Fosfonato di K	Inserire
Lattughe e insalate in serra	<i>Bremia lactucae</i>	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Approvata l'estensione in serra. Approvato l'inserimento sia in pieno campo che in serra su Cicoria, Radicchio e Indivia e Scarola laddove presente l'avversità. Approvato anche su baby leaf laddove presente l'avversità. La Mandipropamid deve essere inserita nei limiti dei CAA.
Lattughe in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire
Prezzemolo	Peronospora (<i>Peronospora belbahrii</i> , <i>Peronospora</i> spp., <i>Bremia</i> spp.); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Rosmarino	Peronospora (<i>Peronospora belbahrii</i> , <i>Peronospora</i> spp., <i>Bremia</i> spp.); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Timo	Peronospora (<i>Peronospora belbahrii</i> , <i>Peronospora</i> spp., <i>Bremia</i> spp.); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
ORTICOLE A BULBO			
Aglione	Alternaria	Difenoconazolo	Inserire nel limite dei 3 trattamenti con i candidati alla sostituzione
Aglione	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Cipolla	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Porro	Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Scalogno	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente
			l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
ORTICOLE CUCURBITACEE			
Cetrioli	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Cetriolo in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Cetriolo	Afidi	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Cetriolo	Ragnetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
Cetriolino	Ragnetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
Cocomeri	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Cocomero	Funghi terricoli	<i>Trichoderma asperellum</i> e <i>gamsii</i>	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Anguria	Afidi	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Meloni	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Zucca in pieno campo e serra	Afidi	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Zucchine	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non
			presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Zucchini in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Zucchini	Ragnetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
ORTICOLE SOLANACEE			
Melanzana	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.); Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Melanzana in serra	Peronospora	Fosfonato di K	Inserire
Melanzana in pieno campo e serra	<i>Phytophthora</i> sp.	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Inserire
Melanzana in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire
Melanzana	Eriofide rugginoso del pomodoro (<i>Aculops lycopersici</i>); Ragnetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Patata	Peronospora	Fosfonato di K	Inserire
Peperone	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.); Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Peperone in serra	Peronospora	Fosfonato di K	Inserire
Peperone in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.); Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Pomodoro in serra	Peronospora	Fosfonato di K	Inserire
Pomodoro in serra	<i>Phytophthora</i> sp.	Oxathiapiprolin + Mandipropamid	Approvata l'estensione in serra
Pomodoro in serra	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>); Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Isofetamid	Inserire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Pomodoro da mensa	Eriofide rugginoso del pomodoro (<i>Aculops lycopersici</i>)	Fenpiroximate	Inserire
Pomodoro	Eriofide rugginoso del pomodoro (<i>Aculops lycopersici</i>); Ragnetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	Milbemectina	Inserire nel limite degli acaricidi laddove presente l'avversità
CAVOLI			
Cavolfiori	Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Cavoli broccoli	Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Cavoli cappucci	Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
Cavoli verza	Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>); Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	Pyraclostrobin	Inserire nel limite dei QOI laddove presente l'avversità. Dove non presente il limite dei QOI vale il limite di etichetta.
ERBACEE			
Barbabietola da zucchero	Oidio; Cercospora	Difenoconazolo	Inserire nel limite di 1 intervento
Barbabietola da zucchero	Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>); Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Rame (solfato tribasico) + Zolfo	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
Cereali	Afidi	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Erba medica	Afidi	Piretrine	Impiegabili tutte le sostanze attive previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15, laddove presente l'avversità
DISERBO			
Colza invernale	Diserbo	Halauxifen methyl + Picloram + Aminopyralid	Inserire
Frumento tenero e duro	Diserbo	Halauxifen methyl	Inserire sul post emergenza precoce
Orzo	Diserbo	Halauxifen methyl	Inserire sul post emergenza precoce
Riso	Infestanti graminacee	Quizalofop-p-ethyl + Isoxadifen-ethyl	Inserire su varietà e ibridi di riso tolleranti agli erbicidi arilossifenossipropionati
Segale	Diserbo	Halauxifen methyl	Inserire sul post emergenza precoce
Triticale	Diserbo	Halauxifen methyl	Inserire sul post emergenza precoce
Triticale	Diserbo	Pinoxaden	Inserire sul post emergenza
Pomodoro da industria	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire. Ammesso ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dache venga applicato susoia e pomodoro.
Pomodoro da mensa	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire solo in pieno campo
Lattughe	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in pre trapianto
Prezzemolo	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in pre trapianto
Indivia e Scarola	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in pre trapianto
Radicchio	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in pre trapianto
Carciofo	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in pre trapianto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Carota	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in post emergenza
Aglione	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in post trapianto sulle colture trapiantate da bulbo e bulbillo
Cipolla	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in post trapianto sulle colture trapiantate da bulbo e bulbillo
Scalogno	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Inserire in post trapianto sulle colture trapiantate da bulbo e bulbillo
FITOREGOLATORI			
Cetriolo	Fitoregolatore	NAA + NAD	Inserire in serra
Melanzana	Fitoregolatore	NAA + NAD	Inserire in serra
Pomodoro da industria	Fitoregolatore	NAA + NAD	Inserire
Pomodoro da industria	Fitoregolatore	GA3 + NAA	Inserire
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone,	Fitoregolatore	GA3 + NAA	Inserire in serra
Fragola	Fitoregolatore	GA3 + NAA	Inserire
Vite	Fitoregolatore	GA3 + NAA	Inserire
EVENTUALI REFUSI/ALTRI AGGIORNAMENTI			
Vite da vino	Peronospora della vite	Metalaxyl m	Mantenere il limite a 3 interventi con i fenilammidi ed eliminare la limitazione a due interventi per la s.a. da sola
Vite da vino	Ragnetto rosso; Ragnetto giallo		Modificare la nota da "Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi" a "Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi, indipendentemente dall'avversità". Contro l'avversità Acari Eriofidi la nota non si indica.
Floricole ed ornamentali	Marciumi	Metalaxyl M	Eliminare
Mais dolce	Popilia japonica		Eliminare l'avversità dalle LGNDI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità produzioni agricole e agroalimentari

Pomodoro industria	Diserbo	inserire nota	Inserire la nota “Si consiglia per contenere la diffusione delle infestanti Orobanch e Cyperus spp.di: - Pulire la raccogliatrice ed ogni altra attrezzatura dopo le operazioni in campo, in particolare quando si opera in zone già infestate; - Avvisare il contoterzista della presenza delle suddette infestanti. Mettere in atto rotazioni adeguate; in particolare: - per contenere Orobanch, avvicendare con pisello, mais, soia, sorgo, aglio; evitare al contrario la successione a favino che ne favorisce la diffusione, o per contenere Cyperus, avvicendare con cereali, mais ed erba medica che ne contengono lo sviluppo. - Mantenere traccia degli appezzamenti infestati, per intervenire tempestivamente”
Avena	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminare
Segale	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminare
Triticale	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminare
Orzo	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminare
Fumento	Infestanti dicotiledoni	Bifenox	Eliminare