



**LEGENDA**

M	BOX MENSA	ASM	AREA STOCCAGGIO MATERIALI	←	PERCORSO MEZZI	⊠	POZZETTO DI SEZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (dim. 30x30cm)
U.D.L.	BOX PER UFFICIO DI CANTIERE (DIREZIONE LAVORI)	SA	SERBATOIO ACQUA	—	TUBAZIONE INTERRATA IN PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE DI PROTEZIONE AI CONDUTTORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO	⊠	POZZETTO dim. 30x30 cm COMPLETO DI DISPERSIONE DISPERSIONE IN ACCIAIO RAMATO Ø18 mm H2300 mm
U.C.C.	BOX PER UFFICIO DEL CAPO CANTIERE	DR	DEPOSITO RIFIUTI	—	CONDUTTORE DI TERRA INTERRATO (CORDA ISOLATA DI RAME sez. 3x5 mm²)	🚒	ESTINTORE CARRELLATO
AL	AREA LAVORAZIONI	⌚	LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE CANTIERE	—	FOGNATURA	⊠	DIVIETO "VIETATO L'ACCESSO AI NON AUTORIZZATI"
S	BOX PER SPOGLIATOI	○	RECINZIONE DI CANTIERE	—	TUBAZIONE ACQUA	⚠	PERICOLO "VIETATO L'ACCESSO AI NON AUTORIZZATI"
I	BOX INFERMIERA	—	RECINZIONE ANTIPOLVERE	—	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE	⬆	OBBLIGO "DIREZIONE"

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  
 COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA  
 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, Art. 7, comma 2  
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 ASSESSORADU DEI SOS TRABALLU PUBBLICU  
 ASSESSORADU DEI LAVORU PUBBLICU  
 PRESIDENZA

**201R002/G9 - Opere di difesa idraulica della città di Bosa (OR) - 1° LOTTO - 1° Stralcio funzionale - Opere previste nella sola sponda destra del Fiume Temo. PROGETTO ESECUTIVO**



**VAMS Ingegneria** Capogruppo Mandataria    
**Arch. Domenico Florio** Mandante    
**Ing. Pietro Canu** Mandante

Responsabile del Progetto  
 Dott. Ing. Niccolò Saraca

Unità di progetto interventi commissariali contro il dissesto idrogeologico  
 Coordinatore: Ing. Piero Dau

IL R.U.P.  
 Dott. Ing. Michele Cottu

Elaborato N°	Descrizione	Scala
PSC.6	PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE 1 SU STRALCIO CATASTALE	1:200
0	Lug/22	Prima emissione
rev.	data	descrizione
		Origuori redato
		Capanna verificato
		Saraca approvato

